

	TYPE	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	BRS	L1	463531	amplif\$	USPAT	2007/11/12 14:46			
2	BRS	L2	118153	(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 voltage\$2	USPAT	2007/11/12 14:47			
3	BRS	L3	124407	(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 current\$2	USPAT	2007/11/12 14:48			
4	BRS	L4	12493	bias\$3 near2 (reduc\$4 or decreas\$4)	USPAT	2007/11/12 14:49			
5	BRS	L5	2329628	protect\$4 or prevent\$4	USPAT	2007/11/12 14:38			
6	BRS	L6	27147	"330"/\$.ccls.	USPAT	2007/11/12 14:38			
7	BRS	L7	2785071	reference	USPAT	2007/11/12 14:38			
8	BRS	L8	153	L1 and (L2 or L3) and L4 and L5 and L6 and L7	USPAT	2007/11/12 14:38			
9	BRS	L9	231026	(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 output	USPAT	2007/11/12 14:38			
10	BRS	L10	88	L8 and L9	USPAT	2007/11/12 14:38			
11	BRS	L11	463531	amplif\$	USPAT	2007/11/12 14:43			
12	BRS	L12	12493	bias\$3 near2 (reduc\$4 or decreas\$4)	USPAT	2007/11/12 14:43			
13	BRS	L13	2329628	protect\$4 or prevent\$4	USPAT	2007/11/12 14:43			
14	BRS	L14	2785071	reference	USPAT	2007/11/12 14:43			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
15	BRS	L15	27147	"330"/\$.ccls.	USPAT	2007/11/12 14:51			
16	BRS	L16	25440	(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 output near2 voltage\$2	USPAT	2007/11/12 14:43			
17	BRS	L17	11989	(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 output near2 current\$2	USPAT	2007/11/12 14:43			
18	BRS	L18	7800	(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 output near2 (temperature or heat)	USPAT	2007/11/12 14:43			
19	BRS	L19	370	L11 and ((L16 or (L17 and L18)) or ((L16 and L17) or L18) or (L17 or (L16 and L18))) and L12 and L13 and L14	USPAT	2007/11/12 14:43			
20	BRS	L20	50	L15 and L19	USPAT	2007/11/12 14:43			
21	BRS	L21	283244	driver	USPAT	2007/11/12 14:45			
22	BRS	L22	28416	bias\$3 near2 control\$4	USPAT	2007/11/12 14:46			
23	BRS	L23	129	L21 and L1 and L2 and L3 and L22 and L4	USPAT	2007/11/12 14:45			
24	BRS	L24	110	L23 and L5	USPAT	2007/11/12 14:45			
25	BRS	L25	10	L24 and L6	USPAT	2007/11/12 14:45			

	Typ e	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Err or Def ini tio n	Er ro rs
26	BRS	L26490470		driver	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:45			
27	BRS	L2740103		bias\$3 near2 control\$4	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:46			
28	BRS	L28795772		amplif\$4	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:47			
29	BRS	L29178079		(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 voltage\$2	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:47			
30	BRS	L30199500		(detect\$4 or sens\$4 or track\$4 or monitor\$4) near2 current\$2	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:48			
31	BRS	L3114270		bias\$3 near2 (reduc\$4 or decreas\$4)	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:49			
32	BRS	L3283		26 and 27 and 28 and 29 and 30 and 31	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:51			

	Typ e	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Err or Def ini tio n	Er ro rs
33	BRS	L336		32 and "330"/\$.ccls.	US-PGPUB; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2007/11/1 2 14:51			
34	BRS	L34	827	"330"/296.ccls.	USPAT	2007/11/1 2 14:52			
35	BRS	L35	298	"330"/133.ccls.	USPAT	2007/11/1 2 14:52			
36	BRS	L36	403	"330"/207P.ccls.	USPAT	2007/11/1 2 14:52			